

# FARCOM 远通 FCJ-VCC-FHD03U 视频会议摄像机

## 【产品概述】

FCJ-VCC-FHD03U 是杭州利旺智能科技有限公司推出的一款全高清视频会议摄像机，该摄像机支持 USB 接口输入，免采集卡免驱动，宽范围快速云台，水平 355 度精准定位，支持 3 倍光学变焦，99.6° 大广角视野，多功能红外遥控，摄像机所有功能均可通过遥控器完成，适合各种遥控摄像用途，如视频会议、远程教育、教育录播、远程医疗、远程法院和远程培训等。

## 【产品外观】



\*所有图片仅供参考，具体以实物为准

## 【功能特点】

1. 219 万像素，1/2.9 英寸 HD COMS 传感器
2. 支持 USB 接口输入，免采集卡免驱动
3. 3 倍光学变焦
4. 宽范围快速云台，水平 355 度精准定位

5. 多功能红外遥控，摄像机所有功能可通过标配遥控器完成
6. 支持使用 USB 线同时传输视频及控制云台
7. 兼容 SONY VISCA 协议以及 PELCO D 协议
8. 支持图像翻转镜像（适用于桌面和天花板安装）
9. 支持通过 USB 接口自主升级程序

### 【型号说明】

FCJ-VCC-FHD03: 3 倍光学变焦，支持 1080P，99.6° 大广角视野。

### 【技术规格】

图像传感器	1/2.9 英寸 CMOS
有效像素	219 万像素
信号系统 HD	MJPG: 320×240, 640×480, 1280×720, 1920×1080
	YUY2: 320×240, 640×480, 1280×720, 1920×1080
信号制式	PAL/NTSC
镜头	3 倍光学变焦, f=3.35mm (广角端) ~10.05mm (远端)
水平视角	99.6° (W) ~30.6° (T)
聚集模式	自动/手动
最低照明	1.5Lux
快门速度	1/1~1/10,000S
增益	自动/手动
白平衡	自动/手动
图像效果	彩色/图像翻转
S/N 比率	50dB 以上
水平摇移	355° (最大速度 80° /秒)
俯仰摇移	-30 度至 90 度 (最大速度 60° /秒)
预置位	遥控可设 9 个, 键盘最多可设 200 个
视频输出 HD	USB 2.0
电源要求	12V DC(10.8~13.0V DC)
操作温度	0°C ~40°C
存放温度	-20°C ~60°C

尺寸	(长) 136×(宽) 131×(高) 150mm
重量	715g
产品颜色	银白色
控制协议	SONY VISCA、PELCO D
控制方式	USB 控制
随机配件	DC 12V 电源适配器, IR 遥控器, 操作说明书, USB 视频线, 吊装支架

**\*性能和指标如有变化, 恕不另行通知**

**【应用场合】**

